

令和4年度

後期高齢者医療 疾病分類統計表

(令和4年5月診療分)

群馬県後期高齢者医療広域連合

目 次

I 調査の概要

| | |
|-------|---|
| 調査の概要 | 1 |
|-------|---|

II 調査結果の概要

| | |
|---------------------|---|
| 1 被保険者数の状況 | 4 |
| 2 年齢階層別の状況 | 4 |
| 3 調査対象（令和4年5月診療）の状況 | 5 |
| 4 1人当たり診療費等の年次推移 | 5 |
| 5 生活習慣病について | 6 |

III 市町村の状況

| | |
|-----------------|---|
| 受診率と1人当たり診療費の状況 | 7 |
|-----------------|---|

IV 市町村別多受診疾病の状況

| | |
|------------------|----|
| 市町村別多受診疾病上位10の状況 | 18 |
|------------------|----|

I 調査の概要

調査の概要

1 調査の目的

この調査は、群馬県後期高齢者医療広域連合における医療給付の実態について分析・把握し、これからの後期高齢者医療の事業運営及び保健活動等の指針に資することを目的としています。

2 調査対象

- (1) 群馬県後期高齢者医療広域連合
- (2) 令和4年5月31日現在の被保険者数
- (3) 令和4年5月診療分の医科・歯科診療報酬明細書（以下、「レセプト」という）
※月遅れ請求分は対象としていません。

3 調査の方法

この調査の疾病分類は、「別表：社会保険表章用疾病分類表（122項目）」より、レセプトに記載されている傷病名から主病と思われるものを集計しています。

別表：社会保険表章用疾病分類表(122項目)

| 分類コード | 疾病分類名 |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1 感染症及び寄生虫症 | |
| 0101 | 腸管感染症 |
| 0102 | 結核 |
| 0103 | 主として性的伝播様式をとる感染症 |
| 0104 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 |
| 0105 | ウイルス性肝炎 |
| 0106 | その他のウイルス性疾患 |
| 0107 | 真菌症 |
| 0108 | 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 |
| 0109 | その他の感染症及び寄生虫症 |
| 2 新生物 | |
| 0201 | 胃の悪性新生物<腫瘍> |
| 0202 | 結腸の悪性新生物<腫瘍> |
| 0203 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> |
| 0204 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> |
| 0205 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> |
| 0206 | 乳房の悪性新生物<腫瘍> |
| 0207 | 子宮の悪性新生物<腫瘍> |
| 0208 | 悪性リンパ腫 |
| 0209 | 白血病 |
| 0210 | その他の悪性新生物<腫瘍> |
| 0211 | 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> |
| 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | |
| 0301 | 貧血 |
| 0302 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 |
| 4 内分泌、栄養及び代謝疾患 | |
| 0401 | 甲状腺障害 |
| 0402 | 糖尿病 |
| 0403 | 脂質異常症 |
| 0404 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 |

| 分類コード | 疾病分類名 |
|---------------------|--------------------------|
| 5 精神及び行動の障害 | |
| 0501 | 血管性及び詳細不明の認知症 |
| 0502 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 |
| 0503 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 |
| 0504 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) |
| 0505 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 |
| 0506 | 知的障害<精神遅滞> |
| 0507 | その他の精神及び行動の障害 |
| 6 神経系の疾患 | |
| 0601 | パーキンソン病 |
| 0602 | アルツハイマー病 |
| 0603 | てんかん |
| 0604 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 |
| 0605 | 自律神経系の障害 |
| 0606 | その他の神経系の疾患 |
| 7 眼及び付属器の疾患 | |
| 0701 | 結膜炎 |
| 0702 | 白内障 |
| 0703 | 屈折及び調節の障害 |
| 0704 | その他の眼及び付属器の疾患 |
| 8 耳及び乳様突起の疾患 | |
| 0801 | 外耳炎 |
| 0802 | その他の外耳疾患 |
| 0803 | 中耳炎 |
| 0804 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 |
| 0805 | メニエール病 |
| 0806 | その他の内耳疾患 |
| 0807 | その他の耳疾患 |
| 9 循環器系の疾患 | |
| 0901 | 高血圧性疾患 |
| 0902 | 虚血性心疾患 |
| 0903 | その他の心疾患 |
| 0904 | くも膜下出血 |
| 0905 | 脳内出血 |
| 0906 | 脳梗塞 |
| 0907 | 脳動脈硬化(症) |
| 0908 | その他の脳血管疾患 |
| 0909 | 動脈硬化(症) |
| 0911 | 低血圧(症) |
| 0912 | その他の循環器系の疾患 |

| 分類コード | 疾病分類名 |
|-------------------------|--------------------|
| 10 呼吸器系の疾患 | |
| 1001 | 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> |
| 1002 | 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 |
| 1003 | その他の急性上気道感染症 |
| 1004 | 肺炎 |
| 1005 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 |
| 1006 | アレルギー性鼻炎 |
| 1007 | 慢性副鼻腔炎 |
| 1008 | 急性又は慢性と明示されない気管支炎 |
| 1009 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 1010 | 喘息 |
| 1011 | その他の呼吸器系の疾患 |
| 11 消化器系の疾患 | |
| 1101 | う蝕 |
| 1102 | 歯肉炎及び歯周疾患 |
| 1103 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 |
| 1104 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 |
| 1105 | 胃炎及び十二指腸炎 |
| 1106 | 痔核 |
| 1107 | アルコール性肝疾患 |
| 1108 | 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) |
| 1109 | 肝硬変(アルコール性のものを除く) |
| 1110 | その他の肝疾患 |
| 1111 | 胆石症及び胆のう炎 |
| 1112 | 膵疾患 |
| 1113 | その他の消化器系の疾患 |
| 12 皮膚及び皮下組織の疾患 | |
| 1201 | 皮膚及び皮下組織の感染症 |
| 1202 | 皮膚炎及び湿疹 |
| 1203 | その他の皮膚及び皮下組織の疾患 |
| 13 筋骨格系及び結合組織の疾患 | |
| 1301 | 炎症性多発性関節障害 |
| 1302 | 関節症 |
| 1303 | 脊椎障害(脊椎症を含む) |
| 1304 | 椎間板障害 |
| 1305 | 頰腕症候群 |
| 1306 | 腰痛症及び坐骨神経痛 |
| 1307 | その他の脊柱障害 |
| 1308 | 肩の障害<損傷> |
| 1309 | 骨の密度及び構造の障害 |
| 1310 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 |

| 分類コード | 疾病分類名 |
|---|---------------------------------|
| 14 腎尿路生殖器系の疾患 | |
| 1401 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 |
| 1402 | 腎不全 |
| 1403 | 尿路結石症 |
| 1404 | その他の腎尿路系の疾患 |
| 1405 | 前立腺肥大(症) |
| 1406 | その他の男性生殖器の疾患 |
| 1407 | 月経障害及び閉経周辺期障害 |
| 1408 | 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 |
| 15 妊娠、分娩及び産じょく | |
| 1501 | 流産 |
| 1502 | 妊娠高血圧症候群 |
| 1503 | 単胎自然分娩 |
| 1504 | その他の妊娠、分娩及び産じょく |
| 16 周産期に発生した病態 | |
| 1601 | 妊娠及び胎児発育に関連する障害 |
| 1602 | その他の周産期に発生した病態 |
| 17 先天奇形、変形及び染色体異常 | |
| 1701 | 心臓の先天奇形 |
| 1702 | その他の先天奇形、変形及び染色体異常 |
| 18 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | |
| 1800 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの |
| 19 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | |
| 1901 | 骨折 |
| 1902 | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 |
| 1903 | 熱傷及び腐食 |
| 1904 | 中毒 |
| 1905 | その他の損傷及びその他の外因の影響 |
| 22 重症急性呼吸器症候群[SARS] | |
| 2210 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] |
| 2220 | その他の特殊目的用コード |

【参 考】 1人当たり診療費について

医療費の水準を分析する上での代表的な指標の1つとして「1人当たり診療費」があります。
1人当たり診療費は次の式によって算出されます。

$$\text{1人当たり診療費} = (\text{診療費総額}) / (\text{人数})$$

1人当たり診療費は、さらに下の式のように分解することができます。「1人当たり件数（受診率）」、「1件当たり日数」、「1日当たり診療費」を医療費の三要素と言い、これらを分析することで保険者の医療費水準を把握することができます。


1人当たり診療費

$$= \text{1人当たり件数(A)} \times \text{1件当たり日数(B)} \times \text{1日当たり診療費(C)}$$

$$= \text{1人当たり日数} (A \times B) \times \text{1日当たり診療費(C)}$$

$$= \text{1人当たり件数(A)} \times \text{1件当たり診療費} (B \times C)$$

◇ 1人当たり診療費イメージ図



$$\text{1人当たり件数(受診率)} (A) = (\text{レセプト件数}) / (\text{被保険者数})$$

一定期間内に医療機関にかかった人の割合を表します。

被保険者の健康度や可処分所得の状況、医療機関数や医師数などの影響を受けます。

$$\text{1件当たり日数(B)} = (\text{日数}) / (\text{レセプト件数})$$

1つの病気の治療のために医療機関を受診した日数を表します。

受診動向や疾病の種類、医療機関における診療行為などの影響を受けます。

$$\text{1日当たり診療費(C)} = (\text{診療費総額}) / (\text{日数})$$

1日当たりの医療費の単価を表します。

受診した人の症状の程度や、診療行為などの影響を受けます。


II 調査結果の概要

1 被保険者数の状況

(令和4年5月末現在)

| 市町名 | 被保険者数 | | |
|-------|---------|---------|---------|
| | | | 合計 |
| | 男性 | 女性 | (人) |
| 前橋市 | 20,990 | 30,866 | 51,856 |
| 高崎市 | 22,698 | 32,821 | 55,519 |
| 桐生市 | 8,457 | 13,164 | 21,621 |
| 伊勢崎市 | 11,512 | 16,281 | 27,793 |
| 太田市 | 12,511 | 16,974 | 29,485 |
| 沼田市 | 3,312 | 5,220 | 8,532 |
| 館林市 | 4,599 | 6,751 | 11,350 |
| 渋川市 | 5,543 | 8,170 | 13,713 |
| 藤岡市 | 4,279 | 6,119 | 10,398 |
| 富岡市 | 3,411 | 4,757 | 8,168 |
| 安中市 | 4,379 | 6,101 | 10,480 |
| みどり市 | 3,023 | 4,417 | 7,440 |
| 榛東村 | 755 | 1,082 | 1,837 |
| 吉岡町 | 1,079 | 1,363 | 2,442 |
| 上野村 | 129 | 176 | 305 |
| 神流町 | 236 | 390 | 626 |
| 下仁田町 | 801 | 1,160 | 1,961 |
| 南牧村 | 271 | 429 | 700 |
| 甘楽町 | 873 | 1,261 | 2,134 |
| 中之条町 | 1,391 | 1,977 | 3,368 |
| 長野原町 | 451 | 638 | 1,089 |
| 嬭恋村 | 766 | 1,099 | 1,865 |
| 草津町 | 549 | 770 | 1,319 |
| 高山村 | 300 | 409 | 709 |
| 東吾妻町 | 1,177 | 1,710 | 2,887 |
| 片品村 | 321 | 539 | 860 |
| 川場村 | 208 | 356 | 564 |
| 昭和村 | 460 | 662 | 1,122 |
| みなかみ町 | 1,544 | 2,401 | 3,945 |
| 玉村町 | 1,785 | 2,379 | 4,164 |
| 板倉町 | 910 | 1,319 | 2,229 |
| 明和町 | 717 | 929 | 1,646 |
| 千代田町 | 737 | 945 | 1,682 |
| 大泉町 | 2,002 | 2,632 | 4,634 |
| 邑楽町 | 1,829 | 2,227 | 4,056 |
| 合計 | 124,005 | 178,494 | 302,499 |

図1 男女別の割合




男女の割合は6:4で女性の方が上回っております。

2 年齢階層別の状況

(令和4年5月末現在)

| 年齢階層 | 合計 | | (人) |
|-------|---------|---------|---------|
| | 男性 | 女性 | |
| 65~69 | 1,419 | 807 | 2,226 |
| 70~74 | 2,317 | 1,412 | 3,729 |
| 75~79 | 50,992 | 59,896 | 110,888 |
| 80~84 | 37,171 | 49,270 | 86,441 |
| 85~89 | 21,295 | 36,671 | 57,966 |
| 90~94 | 8,744 | 21,545 | 30,289 |
| 95~99 | 1,910 | 7,659 | 9,569 |
| 100~ | 157 | 1,234 | 1,391 |
| 合計 | 124,005 | 178,494 | 302,499 |

図2 年齢階層別の割合 ■男性 ■女性



65~74歳で後期高齢者医療に早期加入した年齢階層以外では、いずれの階層においても女性の数が男性の数を上回っております。


3 調査対象(令和4年5月診療)の状況

| 区 分 | | | 合 計 |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 男性 | 女性 | |
| 被 保 険 者 数 | 124,005 人 | 178,494 人 | 302,499 人 |
| レ セ プ ト 件 数 | 177,054 件 | 249,836 件 | 426,890 件 |
| 日 数 | 403,715 日 | 554,601 日 | 958,316 日 |
| レ セ プ ト 点 数 | 796,910,930 点 | 924,535,306 点 | 1,721,446,236 点 |
| 1人当たり件数(受診率) | 142.78% | 139.97% | 141.12% |
| 1 件 当 たり 日 数 | 2.28 日 | 2.22 日 | 2.24 日 |
| 1 日 当 たり 診 療 費 | 19,739 円 | 16,670 円 | 17,963 円 |
| 1 人 当 たり 診 療 費 | 64,264 円 | 51,796 円 | 56,908 円 |


*調査対象となる令和4年5月診療におけるレセプト件数や診療日数などの状況です。

令和4年5月における受診率は約141%で、1人当たり約1.4件医療機関を受診していることになり、1件の受診に約2.2日を要し、1日当たりの診療費が約18,000円となっていることを示します。1人当たりの診療費は月に約56,900円かかっていることとなります。(診療費は10割相当なので、窓口での自己負担はこの1割もしくは3割相当となります。)


4 1人当たり診療費等の年次推移




令和2年度の受診率が急激に下降した原因は、新型コロナウイルス感染症に伴う受診控えが影響していると考えられます。



1件当たり日数は、年々下降傾向にあります。



1日当たり診療費は、概ね同程度の水準で推移しております。



1人当たり診療費は、男性が女性に比べて2割以上上回っている状況が続いております。

5 生活習慣病について

生活習慣病とは、「食生活、運動不足、ストレス、飲酒、喫煙などの日常の生活習慣がその発病や進行に関与する病気」のことです。

前掲の社会保険表章用疾病分類表(122項目)による分類には、“生活習慣病”という疾病が存在しているわけでないため、厳密に抽出することはできず、その線引きも難しいところです。

そのため、ここでは受診件数が多く診療費也多額な疾患である「分類コード:0201～0210 悪性新生物(がん)」、「0402 糖尿病」、「0403 脂質異常症」、「0901 高血圧性疾患」、「0902 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症など)」、「0904～0908 脳血管疾患(くも膜下出血、脳梗塞など)」、「1101～1103 歯の疾患」、「1402 腎不全」を、『生活習慣病に類する疾患』と位置づけて分析をしています。

図7 受診件数の構成割合





図8 診療費(点数)の構成割合



『生活習慣病に類する疾患』が全体の疾患に占める割合は、受診件数で約49%、診療費で約41%となっております。

図9 “件数” 構成割合の疾患別内訳





図10 “診療費” 構成割合の疾患別内訳



『生活習慣病に類する疾患』で一番多いのは、件数では“高血圧性疾患”で全体の約20%を占めており、診療費では“悪性新生物”で全体の約10%を占めております。

(注) 疾病分類未分類のデータが含まれないため、5ページのレセプト件数、点数の合計とは一致しません。

Ⅲ 市町村の状況

6 受診率と1人当たり診療費の状況

表1 合計【入院+入院外】
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|---------|
| 1 | 桐生市 | 150.08% |
| 2 | 前橋市 | 147.82% |
| 3 | 高崎市 | 147.28% |
| 4 | 玉村町 | 145.70% |
| 5 | 伊勢崎市 | 144.97% |
| 6 | 吉岡町 | 144.23% |
| 7 | 邑楽町 | 142.58% |
| 8 | 館林市 | 142.56% |
| 9 | 太田市 | 142.16% |
| | 平均 | 141.12% |
| 10 | 榛東村 | 140.99% |
| 11 | 板倉町 | 140.78% |
| 12 | みどり市 | 140.30% |
| 13 | 千代田町 | 139.83% |
| 14 | 大泉町 | 138.69% |
| 15 | 渋川市 | 135.18% |
| 16 | 片品村 | 135.12% |
| 17 | 藤岡市 | 133.56% |
| 18 | 明和町 | 131.90% |
| 19 | 富岡市 | 128.87% |
| 20 | 沼田市 | 128.15% |
| 21 | 草津町 | 125.63% |
| 22 | 神流町 | 124.92% |
| 23 | 甘楽町 | 124.70% |
| 24 | 安中市 | 124.44% |
| 25 | 川場村 | 121.99% |
| 26 | みなかみ町 | 121.67% |
| 27 | 中之条町 | 121.50% |
| 28 | 昭和村 | 120.14% |
| 29 | 嬬恋村 | 118.34% |
| 30 | 高山村 | 117.63% |
| 31 | 下仁田町 | 117.24% |
| 32 | 上野村 | 116.39% |
| 33 | 東吾妻町 | 115.90% |
| 34 | 長野原町 | 112.03% |
| 35 | 南牧村 | 109.57% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 片品村 | 79,194 |
| 2 | みなかみ町 | 79,139 |
| 3 | 昭和村 | 71,301 |
| 4 | 長野原町 | 70,998 |
| 5 | 沼田市 | 70,828 |
| 6 | 中之条町 | 66,830 |
| 7 | 渋川市 | 63,245 |
| 8 | 川場村 | 62,161 |
| 9 | 高山村 | 61,337 |
| 10 | 東吾妻町 | 60,923 |
| 11 | 吉岡町 | 60,705 |
| 12 | 嬬恋村 | 59,879 |
| 13 | 安中市 | 59,659 |
| 14 | 桐生市 | 58,800 |
| 15 | 榛東村 | 58,365 |
| 16 | みどり市 | 58,226 |
| 17 | 高崎市 | 57,667 |
| 18 | 草津町 | 57,660 |
| | 平均 | 56,908 |
| 19 | 千代田町 | 56,437 |
| 20 | 前橋市 | 56,302 |
| 21 | 伊勢崎市 | 55,598 |
| 22 | 太田市 | 53,468 |
| 23 | 玉村町 | 53,440 |
| 24 | 上野村 | 53,101 |
| 25 | 邑楽町 | 52,664 |
| 26 | 下仁田町 | 51,584 |
| 27 | 藤岡市 | 51,523 |
| 28 | 板倉町 | 51,161 |
| 29 | 富岡市 | 48,871 |
| 30 | 南牧村 | 48,845 |
| 31 | 館林市 | 48,620 |
| 32 | 大泉町 | 48,088 |
| 33 | 甘楽町 | 47,136 |
| 34 | 明和町 | 45,788 |
| 35 | 神流町 | 44,270 |



表2 合計【入院】
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 長野原町 | 8.63% |
| 2 | 片品村 | 8.49% |
| 3 | 中之条町 | 7.75% |
| 4 | 東吾妻町 | 7.62% |
| 5 | 高山村 | 7.48% |
| 6 | みなかみ町 | 7.40% |
| 7 | 草津町 | 7.28% |
| 8 | 沼田市 | 7.26% |
| 9 | 南牧村 | 7.00% |
| 10 | 嬭恋村 | 6.81% |
| 11 | 渋川市 | 6.74% |
| 12 | 昭和村 | 6.68% |
| 13 | 榛東村 | 6.64% |
| 14 | 川場村 | 6.56% |
| 15 | 安中市 | 6.39% |
| 16 | 下仁田町 | 6.32% |
| 17 | 吉岡町 | 6.31% |
| 18 | 上野村 | 6.23% |
| 19 | 桐生市 | 6.23% |
| 20 | 千代田町 | 5.83% |
| 21 | 伊勢崎市 | 5.68% |
| 22 | みどり市 | 5.62% |
| | 平均 | 5.57% |
| 23 | 高崎市 | 5.39% |
| 24 | 藤岡市 | 5.28% |
| 25 | 前橋市 | 5.12% |
| 26 | 玉村町 | 5.00% |
| 27 | 甘楽町 | 4.97% |
| 28 | 板倉町 | 4.93% |
| 29 | 邑楽町 | 4.86% |
| 30 | 富岡市 | 4.84% |
| 31 | 太田市 | 4.78% |
| 32 | 大泉町 | 4.64% |
| 33 | 明和町 | 4.56% |
| 34 | 神流町 | 4.31% |
| 35 | 館林市 | 4.05% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 片品村 | 57,827 |
| 2 | みなかみ町 | 53,466 |
| 3 | 長野原町 | 52,706 |
| 4 | 沼田市 | 47,207 |
| 5 | 昭和村 | 46,415 |
| 6 | 中之条町 | 45,198 |
| 7 | 高山村 | 42,282 |
| 8 | 川場村 | 40,990 |
| 9 | 嬭恋村 | 40,592 |
| 10 | 渋川市 | 39,963 |
| 11 | 東吾妻町 | 39,782 |
| 12 | 草津町 | 36,577 |
| 13 | 桐生市 | 36,572 |
| 14 | 榛東村 | 36,485 |
| 15 | みどり市 | 36,080 |
| 16 | 安中市 | 36,050 |
| 17 | 吉岡町 | 35,898 |
| 18 | 千代田町 | 34,587 |
| 19 | 上野村 | 33,674 |
| | 平均 | 33,539 |
| 20 | 南牧村 | 33,355 |
| 21 | 下仁田町 | 33,325 |
| 22 | 高崎市 | 33,076 |
| 23 | 伊勢崎市 | 32,926 |
| 24 | 前橋市 | 30,974 |
| 25 | 玉村町 | 30,584 |
| 26 | 太田市 | 30,418 |
| 27 | 邑楽町 | 30,084 |
| 28 | 藤岡市 | 29,359 |
| 29 | 富岡市 | 28,790 |
| 30 | 大泉町 | 28,690 |
| 31 | 板倉町 | 28,078 |
| 32 | 甘楽町 | 26,611 |
| 33 | 神流町 | 24,984 |
| 34 | 明和町 | 24,945 |
| 35 | 館林市 | 24,520 |




表3 合計【入院外】
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|---------|
| 1 | 桐生市 | 143.85% |
| 2 | 前橋市 | 142.70% |
| 3 | 高崎市 | 141.89% |
| 4 | 玉村町 | 140.71% |
| 5 | 伊勢崎市 | 139.29% |
| 6 | 館林市 | 138.50% |
| 7 | 吉岡町 | 137.92% |
| 8 | 邑楽町 | 137.72% |
| 9 | 太田市 | 137.38% |
| 10 | 板倉町 | 135.85% |
| | 平均 | 135.55% |
| 11 | みどり市 | 134.68% |
| 12 | 榛東村 | 134.35% |
| 13 | 大泉町 | 134.05% |
| 14 | 千代田町 | 134.01% |
| 15 | 渋川市 | 128.44% |
| 16 | 藤岡市 | 128.28% |
| 17 | 明和町 | 127.34% |
| 18 | 片品村 | 126.63% |
| 19 | 富岡市 | 124.03% |
| 20 | 沼田市 | 120.90% |
| 21 | 神流町 | 120.61% |
| 22 | 甘楽町 | 119.73% |
| 23 | 草津町 | 118.35% |
| 24 | 安中市 | 118.04% |
| 25 | 川場村 | 115.43% |
| 26 | みなかみ町 | 114.27% |
| 27 | 中之条町 | 113.75% |
| 28 | 昭和村 | 113.46% |
| 29 | 嬭恋村 | 111.53% |
| 30 | 下仁田町 | 110.91% |
| 31 | 上野村 | 110.16% |
| 32 | 高山村 | 110.16% |
| 33 | 東吾妻町 | 108.28% |
| 34 | 長野原町 | 103.40% |
| 35 | 南牧村 | 102.57% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | みなかみ町 | 25,673 |
| 2 | 前橋市 | 25,328 |
| 3 | 昭和村 | 24,886 |
| 4 | 吉岡町 | 24,807 |
| 5 | 高崎市 | 24,591 |
| 6 | 館林市 | 24,101 |
| 7 | 沼田市 | 23,622 |
| 8 | 安中市 | 23,609 |
| | 平均 | 23,368 |
| 9 | 渋川市 | 23,281 |
| 10 | 板倉町 | 23,084 |
| 11 | 太田市 | 23,049 |
| 12 | 玉村町 | 22,855 |
| 13 | 伊勢崎市 | 22,671 |
| 14 | 邑楽町 | 22,580 |
| 15 | 桐生市 | 22,227 |
| 16 | 藤岡市 | 22,164 |
| 17 | みどり市 | 22,145 |
| 18 | 榛東村 | 21,880 |
| 19 | 千代田町 | 21,851 |
| 20 | 中之条町 | 21,633 |
| 21 | 片品村 | 21,367 |
| 22 | 川場村 | 21,172 |
| 23 | 東吾妻町 | 21,141 |
| 24 | 草津町 | 21,082 |
| 25 | 明和町 | 20,843 |
| 26 | 甘楽町 | 20,525 |
| 27 | 富岡市 | 20,081 |
| 28 | 上野村 | 19,427 |
| 29 | 大泉町 | 19,398 |
| 30 | 嬭恋村 | 19,287 |
| 31 | 神流町 | 19,286 |
| 32 | 高山村 | 19,055 |
| 33 | 長野原町 | 18,291 |
| 34 | 下仁田町 | 18,259 |
| 35 | 南牧村 | 15,490 |




表4 悪性新生物(0201~0210)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 草津町 | 6.60% |
| 2 | 東吾妻町 | 6.55% |
| 3 | 中之条町 | 6.50% |
| 4 | みどり市 | 5.60% |
| 5 | 藤岡市 | 5.49% |
| 6 | 片品村 | 5.47% |
| 7 | 高崎市 | 5.31% |
| 8 | 渋川市 | 5.28% |
| 9 | 昭和村 | 5.17% |
| 10 | 前橋市 | 5.02% |
| 11 | 玉村町 | 4.92% |
| 12 | 沼田市 | 4.90% |
| 13 | 千代田町 | 4.88% |
| | 平均 | 4.87% |
| 14 | 太田市 | 4.75% |
| 15 | 吉岡町 | 4.63% |
| 16 | 嬭恋村 | 4.61% |
| 17 | 安中市 | 4.55% |
| 18 | 甘楽町 | 4.55% |
| 19 | 桐生市 | 4.51% |
| 20 | 長野原町 | 4.50% |
| 21 | 明和町 | 4.50% |
| 22 | 榛東村 | 4.46% |
| 23 | 伊勢崎市 | 4.44% |
| 24 | 高山村 | 4.37% |
| 25 | 下仁田町 | 4.23% |
| 26 | 板倉町 | 4.17% |
| 27 | 館林市 | 4.15% |
| 28 | 大泉町 | 4.12% |
| 29 | 邑楽町 | 3.90% |
| 30 | 富岡市 | 3.87% |
| 31 | みなかみ町 | 3.73% |
| 32 | 神流町 | 3.67% |
| 33 | 上野村 | 3.28% |
| 34 | 川場村 | 3.19% |
| 35 | 南牧村 | 3.14% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 昭和村 | 10,199 |
| 2 | 草津町 | 8,358 |
| 3 | 嬭恋村 | 8,140 |
| 4 | 渋川市 | 7,909 |
| 5 | 板倉町 | 7,648 |
| 6 | 沼田市 | 6,802 |
| 7 | 川場村 | 6,595 |
| 8 | 館林市 | 6,321 |
| 9 | 明和町 | 6,209 |
| 10 | みどり市 | 6,201 |
| 11 | 高崎市 | 6,145 |
| 12 | 吉岡町 | 6,075 |
| 13 | 前橋市 | 6,008 |
| 14 | 中之条町 | 5,846 |
| | 平均 | 5,817 |
| 15 | 神流町 | 5,811 |
| 16 | 太田市 | 5,708 |
| 17 | 甘楽町 | 5,694 |
| 18 | 千代田町 | 5,693 |
| 19 | 大泉町 | 5,668 |
| 20 | 藤岡市 | 5,542 |
| 21 | みなかみ町 | 5,422 |
| 22 | 桐生市 | 5,408 |
| 23 | 伊勢崎市 | 5,200 |
| 24 | 片品村 | 5,199 |
| 25 | 安中市 | 5,062 |
| 26 | 長野原町 | 5,035 |
| 27 | 南牧村 | 4,594 |
| 28 | 下仁田町 | 4,568 |
| 29 | 玉村町 | 4,321 |
| 30 | 邑楽町 | 3,965 |
| 31 | 富岡市 | 3,667 |
| 32 | 東吾妻町 | 3,630 |
| 33 | 上野村 | 3,509 |
| 34 | 榛東村 | 3,216 |
| 35 | 高山村 | 3,201 |



表5 糖尿病(0402)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 玉村町 | 9.82% |
| 2 | 邑楽町 | 8.75% |
| 3 | 千代田町 | 8.74% |
| 4 | 下仁田町 | 7.90% |
| 5 | 桐生市 | 7.88% |
| 6 | 館林市 | 7.79% |
| 7 | 大泉町 | 7.77% |
| 8 | 吉岡町 | 7.70% |
| 9 | 高崎市 | 7.69% |
| 10 | 神流町 | 7.51% |
| 11 | 前橋市 | 7.41% |
| 12 | 富岡市 | 7.36% |
| 13 | 板倉町 | 7.36% |
| 14 | 太田市 | 7.23% |
| | 平均 | 7.19% |
| 15 | みどり市 | 7.15% |
| 16 | 明和町 | 6.99% |
| 17 | 伊勢崎市 | 6.75% |
| 18 | 渋川市 | 6.68% |
| 19 | 藤岡市 | 6.66% |
| 20 | 榛東村 | 6.59% |
| 21 | 安中市 | 6.55% |
| 22 | 片品村 | 6.40% |
| 23 | 沼田市 | 6.12% |
| 24 | 南牧村 | 5.71% |
| 25 | 高山村 | 5.64% |
| 26 | 甘楽町 | 5.44% |
| 27 | 長野原町 | 5.42% |
| 28 | 昭和村 | 5.26% |
| 29 | 中之条町 | 5.14% |
| 30 | みなかみ町 | 4.87% |
| 31 | 嬭恋村 | 4.56% |
| 32 | 東吾妻町 | 4.54% |
| 33 | 草津町 | 4.09% |
| 34 | 上野村 | 3.28% |
| 35 | 川場村 | 2.84% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 千代田町 | 3,720 |
| 2 | 長野原町 | 3,491 |
| 3 | 高山村 | 2,871 |
| 4 | 中之条町 | 2,613 |
| 5 | 邑楽町 | 2,592 |
| 6 | 高崎市 | 2,492 |
| 7 | 昭和村 | 2,483 |
| 8 | 安中市 | 2,267 |
| 9 | 東吾妻町 | 2,224 |
| 10 | 嬭恋村 | 2,177 |
| 11 | みなかみ町 | 2,091 |
| 12 | 渋川市 | 2,080 |
| 13 | 神流町 | 2,061 |
| 14 | 吉岡町 | 1,998 |
| 15 | 沼田市 | 1,989 |
| | 平均 | 1,975 |
| 16 | 前橋市 | 1,947 |
| 17 | 桐生市 | 1,917 |
| 18 | みどり市 | 1,881 |
| 19 | 館林市 | 1,874 |
| 20 | 富岡市 | 1,872 |
| 21 | 榛東村 | 1,760 |
| 22 | 玉村町 | 1,710 |
| 23 | 大泉町 | 1,703 |
| 24 | 太田市 | 1,679 |
| 25 | 藤岡市 | 1,539 |
| 26 | 下仁田町 | 1,516 |
| 27 | 伊勢崎市 | 1,449 |
| 28 | 板倉町 | 1,402 |
| 29 | 甘楽町 | 1,260 |
| 30 | 片品村 | 1,187 |
| 31 | 南牧村 | 1,156 |
| 32 | 明和町 | 997 |
| 33 | 上野村 | 844 |
| 34 | 草津町 | 710 |
| 35 | 川場村 | 645 |





表6 脂質異常症(0403)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 神流町 | 7.19% |
| 2 | 草津町 | 6.97% |
| 3 | 桐生市 | 6.66% |
| 4 | 安中市 | 6.30% |
| 5 | 東吾妻町 | 6.06% |
| 6 | 榛東村 | 5.93% |
| 7 | 甘楽町 | 5.90% |
| 8 | みどり市 | 5.89% |
| 9 | 太田市 | 5.76% |
| 10 | 富岡市 | 5.66% |
| 11 | 前橋市 | 5.59% |
| 12 | 高崎市 | 5.57% |
| 13 | 玉村町 | 5.50% |
| | 平均 | 5.47% |
| 14 | 伊勢崎市 | 5.33% |
| 15 | 館林市 | 5.29% |
| 16 | 吉岡町 | 5.16% |
| 17 | 大泉町 | 5.16% |
| 18 | 片品村 | 5.12% |
| 19 | 下仁田町 | 5.10% |
| 20 | 藤岡市 | 5.10% |
| 21 | 邑楽町 | 5.08% |
| 22 | 板倉町 | 4.80% |
| 23 | 渋川市 | 4.78% |
| 24 | 千代田町 | 4.64% |
| 25 | 明和町 | 4.50% |
| 26 | 高山村 | 4.37% |
| 27 | 中之条町 | 4.36% |
| 28 | 沼田市 | 4.07% |
| 29 | 南牧村 | 3.86% |
| 30 | みなかみ町 | 3.73% |
| 31 | 川場村 | 3.37% |
| 32 | 嬭恋村 | 3.11% |
| 33 | 昭和村 | 2.94% |
| 34 | 長野原町 | 2.94% |
| 35 | 上野村 | 1.64% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 中之条町 | 1,468 |
| 2 | 草津町 | 1,215 |
| 3 | 安中市 | 947 |
| 4 | 明和町 | 942 |
| 5 | 東吾妻町 | 896 |
| 6 | 渋川市 | 801 |
| 7 | 藤岡市 | 754 |
| 8 | 高崎市 | 731 |
| 9 | 甘楽町 | 705 |
| 10 | みなかみ町 | 680 |
| 11 | 神流町 | 665 |
| | 平均 | 642 |
| 12 | 富岡市 | 634 |
| 13 | 前橋市 | 619 |
| 14 | 桐生市 | 612 |
| 15 | 榛東村 | 594 |
| 16 | 太田市 | 582 |
| 17 | 片品村 | 573 |
| 18 | 玉村町 | 560 |
| 19 | 下仁田町 | 551 |
| 20 | みどり市 | 542 |
| 21 | 吉岡町 | 522 |
| 22 | 高山村 | 517 |
| 23 | 伊勢崎市 | 511 |
| 24 | 館林市 | 506 |
| 25 | 長野原町 | 495 |
| 26 | 沼田市 | 480 |
| 27 | 邑楽町 | 465 |
| 28 | 大泉町 | 408 |
| 29 | 昭和村 | 358 |
| 30 | 川場村 | 356 |
| 31 | 板倉町 | 352 |
| 32 | 千代田町 | 351 |
| 33 | 嬭恋村 | 301 |
| 34 | 南牧村 | 294 |
| 35 | 上野村 | 189 |





表7 高血圧性疾患(0901)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|--------|
| 1 | 神流町 | 45.53% |
| 2 | 川場村 | 37.59% |
| 3 | 片品村 | 36.63% |
| 4 | 高山村 | 35.26% |
| 5 | 板倉町 | 35.13% |
| 6 | 明和町 | 34.14% |
| 7 | 千代田町 | 33.23% |
| 8 | 桐生市 | 33.13% |
| 9 | みなかみ町 | 32.78% |
| 10 | 甘楽町 | 32.01% |
| 11 | みどり市 | 30.82% |
| 12 | 嬭恋村 | 30.51% |
| 13 | 邑楽町 | 30.23% |
| 14 | 大泉町 | 30.17% |
| 15 | 館林市 | 29.94% |
| 16 | 草津町 | 29.80% |
| 17 | 伊勢崎市 | 29.55% |
| 18 | 藤岡市 | 28.91% |
| 19 | 沼田市 | 28.75% |
| 20 | 昭和村 | 28.70% |
| | 平均 | 28.37% |
| 21 | 玉村町 | 28.34% |
| 22 | 南牧村 | 28.14% |
| 23 | 太田市 | 27.76% |
| 24 | 中之条町 | 27.70% |
| 25 | 前橋市 | 27.31% |
| 26 | 吉岡町 | 26.99% |
| 27 | 長野原町 | 26.91% |
| 28 | 安中市 | 26.39% |
| 29 | 渋川市 | 26.30% |
| 30 | 高崎市 | 26.30% |
| 31 | 東吾妻町 | 25.94% |
| 32 | 上野村 | 25.57% |
| 33 | 富岡市 | 25.51% |
| 34 | 榛東村 | 25.10% |
| 35 | 下仁田町 | 24.48% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | みなかみ町 | 9,194 |
| 2 | 東吾妻町 | 6,665 |
| 3 | 中之条町 | 6,149 |
| 4 | 草津町 | 6,089 |
| 5 | 神流町 | 5,935 |
| 6 | 高山村 | 5,889 |
| 7 | 安中市 | 5,472 |
| 8 | 片品村 | 5,122 |
| 9 | 沼田市 | 4,910 |
| 10 | 川場村 | 4,755 |
| 11 | 板倉町 | 4,501 |
| 12 | 藤岡市 | 4,434 |
| 13 | 長野原町 | 4,416 |
| 14 | 吉岡町 | 4,376 |
| 15 | 明和町 | 4,337 |
| 16 | 嬭恋村 | 4,302 |
| 17 | 昭和村 | 4,267 |
| 18 | 甘楽町 | 4,063 |
| 19 | 渋川市 | 4,024 |
| 20 | 高崎市 | 3,894 |
| | 平均 | 3,893 |
| 21 | 館林市 | 3,771 |
| 22 | 桐生市 | 3,715 |
| 23 | 千代田町 | 3,652 |
| 24 | 前橋市 | 3,630 |
| 25 | 榛東村 | 3,629 |
| 26 | みどり市 | 3,514 |
| 27 | 伊勢崎市 | 3,496 |
| 28 | 上野村 | 3,471 |
| 29 | 邑楽町 | 3,379 |
| 30 | 南牧村 | 3,335 |
| 31 | 玉村町 | 3,288 |
| 32 | 大泉町 | 3,072 |
| 33 | 太田市 | 2,936 |
| 34 | 富岡市 | 2,851 |
| 35 | 下仁田町 | 2,593 |



表8 虚血性疾患(0902)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 榛東村 | 4.25% |
| 2 | 高崎市 | 3.89% |
| 3 | 邑楽町 | 3.33% |
| 4 | 玉村町 | 3.19% |
| 5 | 吉岡町 | 3.03% |
| 6 | 昭和村 | 3.03% |
| 7 | 藤岡市 | 2.75% |
| 8 | 大泉町 | 2.68% |
| | 平均 | 2.66% |
| 9 | 前橋市 | 2.54% |
| 10 | 東吾妻町 | 2.53% |
| 11 | 沼田市 | 2.48% |
| 12 | 渋川市 | 2.46% |
| 13 | 太田市 | 2.45% |
| 14 | 館林市 | 2.41% |
| 15 | 高山村 | 2.40% |
| 16 | 川場村 | 2.30% |
| 17 | 上野村 | 2.30% |
| 18 | 桐生市 | 2.28% |
| 19 | 下仁田町 | 2.19% |
| 20 | 伊勢崎市 | 2.16% |
| 21 | みなかみ町 | 2.15% |
| 22 | 安中市 | 2.12% |
| 23 | 南牧村 | 2.00% |
| 24 | 片品村 | 1.98% |
| 25 | 千代田町 | 1.96% |
| 26 | 中之条町 | 1.96% |
| 27 | みどり市 | 1.95% |
| 28 | 富岡市 | 1.87% |
| 29 | 甘楽町 | 1.83% |
| 30 | 嬭恋村 | 1.72% |
| 31 | 板倉町 | 1.57% |
| 32 | 明和町 | 1.46% |
| 33 | 草津町 | 1.36% |
| 34 | 神流町 | 1.28% |
| 35 | 長野原町 | 1.10% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 榛東村 | 3,487 |
| 2 | 片品村 | 3,448 |
| 3 | みなかみ町 | 2,971 |
| 4 | 上野村 | 2,022 |
| 5 | 沼田市 | 1,826 |
| 6 | 太田市 | 1,817 |
| 7 | 吉岡町 | 1,734 |
| 8 | 邑楽町 | 1,680 |
| 9 | 高崎市 | 1,657 |
| 10 | 渋川市 | 1,628 |
| 11 | 千代田町 | 1,596 |
| 12 | 玉村町 | 1,407 |
| | 平均 | 1,345 |
| 13 | 前橋市 | 1,312 |
| 14 | みどり市 | 1,295 |
| 15 | 東吾妻町 | 1,286 |
| 16 | 藤岡市 | 1,193 |
| 17 | 大泉町 | 1,177 |
| 18 | 館林市 | 1,148 |
| 19 | 板倉町 | 1,105 |
| 20 | 安中市 | 1,102 |
| 21 | 下仁田町 | 1,102 |
| 22 | 中之条町 | 1,088 |
| 23 | 桐生市 | 933 |
| 24 | 伊勢崎市 | 758 |
| 25 | 昭和村 | 698 |
| 26 | 甘楽町 | 682 |
| 27 | 高山村 | 617 |
| 28 | 富岡市 | 465 |
| 29 | 長野原町 | 454 |
| 30 | 南牧村 | 397 |
| 31 | 川場村 | 362 |
| 32 | 嬭恋村 | 356 |
| 33 | 草津町 | 174 |
| 34 | 明和町 | 143 |
| 35 | 神流町 | 104 |




表9 脳血管疾患(0904~0908)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 片品村 | 7.44% |
| 2 | 昭和村 | 7.31% |
| 3 | 川場村 | 6.74% |
| 4 | 高山村 | 6.63% |
| 5 | 沼田市 | 5.71% |
| 6 | みなかみ町 | 5.40% |
| 7 | 吉岡町 | 5.20% |
| 8 | 榛東村 | 5.17% |
| 9 | 千代田町 | 5.11% |
| 10 | 東吾妻町 | 5.09% |
| 11 | 長野原町 | 5.05% |
| 12 | 中之条町 | 5.05% |
| 13 | 渋川市 | 4.99% |
| 14 | 大泉町 | 4.79% |
| 15 | 邑楽町 | 4.73% |
| 16 | 館林市 | 4.51% |
| 17 | 太田市 | 4.45% |
| 18 | 高崎市 | 4.44% |
| 19 | 玉村町 | 4.37% |
| 20 | 草津町 | 4.32% |
| | 平均 | 4.17% |
| 21 | 伊勢崎市 | 3.94% |
| 22 | 嬭恋村 | 3.81% |
| 23 | 安中市 | 3.80% |
| 24 | 前橋市 | 3.73% |
| 25 | 桐生市 | 3.72% |
| 26 | みどり市 | 3.66% |
| 27 | 下仁田町 | 3.21% |
| 28 | 板倉町 | 3.19% |
| 29 | 明和町 | 3.04% |
| 30 | 富岡市 | 2.99% |
| 31 | 藤岡市 | 2.77% |
| 32 | 甘楽町 | 2.58% |
| 33 | 南牧村 | 2.14% |
| 34 | 上野村 | 1.97% |
| 35 | 神流町 | 1.12% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 榛東村 | 9,725 |
| 2 | 高山村 | 9,272 |
| 3 | 川場村 | 8,666 |
| 4 | 片品村 | 8,424 |
| 5 | 東吾妻町 | 7,738 |
| 6 | みなかみ町 | 7,136 |
| 7 | 中之条町 | 6,774 |
| 8 | 昭和村 | 6,533 |
| 9 | 南牧村 | 5,854 |
| 10 | 嬭恋村 | 5,494 |
| 11 | 長野原町 | 5,435 |
| 12 | 沼田市 | 5,415 |
| 13 | 安中市 | 5,365 |
| 14 | 吉岡町 | 4,985 |
| 15 | 草津町 | 4,885 |
| 16 | 大泉町 | 4,466 |
| 17 | 高崎市 | 4,257 |
| | 平均 | 4,093 |
| 18 | 前橋市 | 4,065 |
| 19 | 下仁田町 | 4,051 |
| 20 | 渋川市 | 4,011 |
| 21 | 千代田町 | 3,899 |
| 22 | 伊勢崎市 | 3,806 |
| 23 | 板倉町 | 3,761 |
| 24 | 太田市 | 3,616 |
| 25 | 館林市 | 3,602 |
| 26 | 甘楽町 | 3,364 |
| 27 | 桐生市 | 3,318 |
| 28 | 富岡市 | 3,220 |
| 29 | みどり市 | 3,133 |
| 30 | 玉村町 | 2,957 |
| 31 | 邑楽町 | 2,830 |
| 32 | 上野村 | 2,808 |
| 33 | 藤岡市 | 2,426 |
| 34 | 神流町 | 1,818 |
| 35 | 明和町 | 760 |



表10 歯科の疾患(1101~1103)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|--------|
| 1 | みどり市 | 16.71% |
| 2 | 高崎市 | 16.60% |
| 3 | 玉村町 | 16.50% |
| 4 | 桐生市 | 16.31% |
| 5 | 太田市 | 16.14% |
| 6 | 伊勢崎市 | 16.00% |
| 7 | 前橋市 | 15.90% |
| 8 | 榛東村 | 15.30% |
| 9 | 大泉町 | 15.19% |
| | 平均 | 14.71% |
| 10 | 富岡市 | 13.52% |
| 11 | 藤岡市 | 13.19% |
| 12 | 甘楽町 | 13.03% |
| 13 | 吉岡町 | 12.94% |
| 14 | 渋川市 | 12.50% |
| 15 | 千代田町 | 12.31% |
| 16 | 草津町 | 12.28% |
| 17 | 板倉町 | 12.20% |
| 18 | 長野原町 | 12.03% |
| 19 | 邑楽町 | 11.88% |
| 20 | 安中市 | 11.70% |
| 21 | 沼田市 | 11.52% |
| 22 | 館林市 | 11.36% |
| 23 | 神流町 | 11.02% |
| 24 | 中之条町 | 10.84% |
| 25 | 明和町 | 10.09% |
| 26 | みなかみ町 | 10.01% |
| 27 | 下仁田町 | 9.94% |
| 28 | 昭和村 | 8.20% |
| 29 | 上野村 | 8.20% |
| 30 | 東吾妻町 | 7.76% |
| 31 | 川場村 | 7.62% |
| 32 | 高山村 | 7.33% |
| 33 | 嬭恋村 | 7.29% |
| 34 | 片品村 | 6.98% |
| 35 | 南牧村 | 5.86% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | みどり市 | 2,399 |
| 2 | 前橋市 | 2,269 |
| 3 | 高崎市 | 2,260 |
| 4 | 榛東村 | 2,222 |
| 5 | 桐生市 | 2,205 |
| 6 | 太田市 | 2,164 |
| 7 | 伊勢崎市 | 2,157 |
| 8 | 玉村町 | 2,112 |
| 9 | 吉岡町 | 2,105 |
| | 平均 | 2,072 |
| 10 | 大泉町 | 1,998 |
| 11 | 藤岡市 | 1,971 |
| 12 | 富岡市 | 1,969 |
| 13 | 渋川市 | 1,910 |
| 14 | 草津町 | 1,910 |
| 15 | 中之条町 | 1,832 |
| 16 | 沼田市 | 1,781 |
| 17 | 館林市 | 1,779 |
| 18 | 邑楽町 | 1,755 |
| 19 | 板倉町 | 1,753 |
| 20 | みなかみ町 | 1,716 |
| 21 | 甘楽町 | 1,700 |
| 22 | 千代田町 | 1,693 |
| 23 | 安中市 | 1,638 |
| 24 | 下仁田町 | 1,591 |
| 25 | 長野原町 | 1,534 |
| 26 | 嬭恋村 | 1,521 |
| 27 | 昭和村 | 1,491 |
| 28 | 高山村 | 1,411 |
| 29 | 明和町 | 1,376 |
| 30 | 神流町 | 1,330 |
| 31 | 上野村 | 1,328 |
| 32 | 川場村 | 1,315 |
| 33 | 片品村 | 1,258 |
| 34 | 南牧村 | 1,005 |
| 35 | 東吾妻町 | 930 |





表11 腎不全(1402)
受診率(%)

| 順位 | 市町村名 | 受診率 |
|----|-------|-------|
| 1 | 明和町 | 1.76% |
| 2 | みどり市 | 1.49% |
| 3 | 太田市 | 1.46% |
| 4 | 甘楽町 | 1.45% |
| 5 | 板倉町 | 1.44% |
| 6 | 吉岡町 | 1.43% |
| 7 | 千代田町 | 1.37% |
| 8 | 桐生市 | 1.32% |
| 9 | 館林市 | 1.30% |
| 10 | 邑楽町 | 1.28% |
| 11 | みなかみ町 | 1.24% |
| 12 | 前橋市 | 1.21% |
| | 平均 | 1.21% |
| 13 | 榛東村 | 1.20% |
| 14 | 大泉町 | 1.19% |
| 15 | 藤岡市 | 1.18% |
| 16 | 高崎市 | 1.17% |
| 17 | 昭和村 | 1.16% |
| 18 | 中之条町 | 1.13% |
| 19 | 富岡市 | 1.13% |
| 20 | 伊勢崎市 | 1.12% |
| 21 | 玉村町 | 1.10% |
| 22 | 沼田市 | 1.10% |
| 23 | 草津町 | 1.06% |
| 24 | 安中市 | 1.05% |
| 25 | 下仁田町 | 1.02% |
| 26 | 渋川市 | 1.00% |
| 27 | 嬭恋村 | 0.86% |
| 28 | 片品村 | 0.81% |
| 29 | 東吾妻町 | 0.80% |
| 30 | 長野原町 | 0.73% |
| 31 | 南牧村 | 0.71% |
| 32 | 高山村 | 0.71% |
| 33 | 上野村 | 0.66% |
| 34 | 神流町 | 0.64% |
| 35 | 川場村 | 0.18% |

1人当たり診療費(円)

| 順位 | 市町村名 | 1人当たり診療費 |
|----|-------|----------|
| 1 | 明和町 | 6,002 |
| 2 | 邑楽町 | 5,344 |
| 3 | みどり市 | 4,964 |
| 4 | 桐生市 | 4,687 |
| 5 | 吉岡町 | 4,359 |
| 6 | 中之条町 | 4,350 |
| 7 | 板倉町 | 4,198 |
| 8 | 千代田町 | 4,171 |
| 9 | 昭和村 | 4,137 |
| 10 | 太田市 | 3,995 |
| 11 | 草津町 | 3,982 |
| 12 | みなかみ町 | 3,893 |
| 13 | 館林市 | 3,827 |
| 14 | 片品村 | 3,824 |
| 15 | 前橋市 | 3,799 |
| 16 | 藤岡市 | 3,703 |
| 17 | 玉村町 | 3,698 |
| | 平均 | 3,663 |
| 18 | 甘楽町 | 3,603 |
| 19 | 伊勢崎市 | 3,390 |
| 20 | 大泉町 | 3,377 |
| 21 | 富岡市 | 3,368 |
| 22 | 安中市 | 3,273 |
| 23 | 高崎市 | 3,211 |
| 24 | 沼田市 | 3,199 |
| 25 | 嬭恋村 | 3,037 |
| 26 | 渋川市 | 2,884 |
| 27 | 東吾妻町 | 2,847 |
| 28 | 下仁田町 | 2,823 |
| 29 | 榛東村 | 2,701 |
| 30 | 高山村 | 2,346 |
| 31 | 神流町 | 2,291 |
| 32 | 長野原町 | 2,093 |
| 33 | 南牧村 | 1,860 |
| 34 | 川場村 | 652 |
| 35 | 上野村 | 527 |



IV 市町村別多受診疾病の状況

7 市町村別多受診疾病上位10の状況

市町村計

(被保険者数 302,499 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|-------|
| 1 | 骨折 | 0.56% | 69,896 | 1,695 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.41% | 77,466 | 1,240 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.33% | 72,073 | 998 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.29% | 41,288 | 868 |
| 5 | その他の消化器系の疾患 | 0.27% | 47,744 | 808 |
| 6 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.25% | 62,053 | 767 |
| 7 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.23% | 60,375 | 689 |
| 8 | アルツハイマー病 | 0.19% | 42,342 | 562 |
| 9 | 腎不全 | 0.18% | 62,481 | 548 |
| 10 | 肺炎 | 0.14% | 56,472 | 427 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|--------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 28.25% | 1,173 | 85,446 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 11.30% | 1,279 | 34,170 |
| 3 | 糖尿病 | 7.09% | 2,126 | 21,454 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.46% | 1,059 | 16,507 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.81% | 1,227 | 14,536 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.64% | 1,480 | 14,022 |
| 7 | 関節症 | 3.90% | 1,201 | 11,808 |
| 8 | 屈折及び調節の障害 | 3.48% | 1,842 | 10,525 |
| 9 | その他の心疾患 | 3.30% | 1,893 | 9,970 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.17% | 1,179 | 9,602 |

前橋市

(被保険者数 51,856 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|-----|
| 1 | 骨折 | 0.58% | 70,552 | 302 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.36% | 73,090 | 189 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.29% | 72,208 | 151 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.27% | 43,165 | 142 |
| 5 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.24% | 51,800 | 127 |
| 6 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.24% | 67,430 | 125 |
| 7 | その他の消化器系の疾患 | 0.23% | 46,633 | 118 |
| 8 | 腎不全 | 0.20% | 59,438 | 106 |
| 9 | アルツハイマー病 | 0.13% | 45,387 | 68 |
| 10 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.12% | 61,484 | 63 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|--------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 27.25% | 1,248 | 14,133 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 12.36% | 1,288 | 6,407 |
| 3 | 糖尿病 | 7.34% | 2,189 | 3,806 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.58% | 1,038 | 2,893 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 5.23% | 1,224 | 2,711 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.71% | 1,481 | 2,440 |
| 7 | 屈折及び調節の障害 | 4.42% | 1,707 | 2,290 |
| 8 | 関節症 | 3.94% | 1,131 | 2,041 |
| 9 | その他の心疾患 | 3.52% | 1,892 | 1,825 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.44% | 1,174 | 1,782 |

高崎市

(被保険者数 55,519 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|-----|
| 1 | 骨折 | 0.64% | 66,187 | 354 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.37% | 81,353 | 203 |
| 3 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.30% | 56,873 | 169 |
| 4 | 脳梗塞 | 0.30% | 79,663 | 168 |
| 5 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.29% | 43,331 | 162 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 0.23% | 51,051 | 126 |
| 7 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.22% | 63,671 | 123 |
| 8 | 腎不全 | 0.18% | 56,730 | 101 |
| 9 | 虚血性心疾患 | 0.14% | 71,037 | 75 |
| 10 | アルツハイマー病 | 0.13% | 43,319 | 74 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|--------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 26.17% | 1,210 | 14,528 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 13.42% | 1,254 | 7,448 |
| 3 | 糖尿病 | 7.61% | 2,744 | 4,224 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.55% | 1,204 | 3,083 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.91% | 1,234 | 2,726 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.60% | 1,527 | 2,556 |
| 7 | 虚血性心疾患 | 3.76% | 1,858 | 2,085 |
| 8 | 胃炎及び十二指腸炎 | 3.71% | 1,215 | 2,062 |
| 9 | 関節症 | 3.71% | 1,198 | 2,059 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.34% | 1,125 | 1,857 |

桐生市

(被保険者数 21,621 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|-----|
| 1 | 骨折 | 0.65% | 67,240 | 141 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.56% | 74,811 | 120 |
| 3 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.38% | 40,539 | 83 |
| 4 | 脳梗塞 | 0.35% | 63,918 | 75 |
| 5 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.32% | 57,534 | 70 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 0.31% | 51,559 | 68 |
| 7 | 腎不全 | 0.26% | 73,569 | 57 |
| 8 | アルツハイマー病 | 0.24% | 37,309 | 51 |
| 9 | 肺炎 | 0.20% | 60,332 | 44 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.19% | 72,486 | 42 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 33.02% | 1,013 | 7,139 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 13.35% | 1,207 | 2,887 |
| 3 | 糖尿病 | 7.77% | 1,728 | 1,680 |
| 4 | 脂質異常症 | 6.66% | 920 | 1,439 |
| 5 | 屈折及び調節の障害 | 4.74% | 1,508 | 1,025 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.63% | 1,377 | 1,002 |
| 7 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.63% | 1,103 | 1,000 |
| 8 | 関節症 | 4.08% | 1,119 | 882 |
| 9 | その他の心疾患 | 3.63% | 1,434 | 785 |
| 10 | 白内障 | 3.14% | 1,787 | 678 |

伊勢崎市

(被保険者数 27,793 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|-----|
| 1 | 骨折 | 0.60% | 63,870 | 167 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.46% | 85,191 | 129 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.33% | 70,988 | 92 |
| 4 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.29% | 58,337 | 81 |
| 5 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.29% | 39,742 | 80 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 0.25% | 51,684 | 70 |
| 7 | アルツハイマー病 | 0.25% | 41,000 | 70 |
| 8 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.24% | 56,015 | 66 |
| 9 | 肺炎 | 0.20% | 54,274 | 55 |
| 10 | 腎不全 | 0.14% | 59,857 | 38 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 29.46% | 1,020 | 8,187 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 12.76% | 1,236 | 3,545 |
| 3 | 糖尿病 | 6.67% | 1,739 | 1,855 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.32% | 872 | 1,478 |
| 5 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5.27% | 1,484 | 1,464 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.97% | 1,160 | 1,381 |
| 7 | 関節症 | 4.17% | 1,102 | 1,160 |
| 8 | 屈折及び調節の障害 | 4.03% | 1,801 | 1,120 |
| 9 | その他の心疾患 | 3.37% | 1,754 | 937 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.13% | 1,151 | 870 |

太田市

(被保険者数 29,485 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|-----|
| 1 | 骨折 | 0.44% | 78,109 | 130 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.34% | 84,240 | 99 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.31% | 66,290 | 91 |
| 4 | その他の消化器系の疾患 | 0.26% | 46,069 | 76 |
| 5 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.23% | 64,151 | 69 |
| 6 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.17% | 72,208 | 50 |
| 7 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.16% | 67,229 | 46 |
| 8 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.15% | 39,727 | 44 |
| 9 | 虚血性心疾患 | 0.14% | 106,464 | 40 |
| 10 | アルツハイマー病 | 0.13% | 41,733 | 39 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 27.72% | 1,025 | 8,174 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 12.47% | 1,239 | 3,676 |
| 3 | 糖尿病 | 7.15% | 1,726 | 2,107 |
| 4 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 6.36% | 1,190 | 1,876 |
| 5 | 脂質異常症 | 5.75% | 984 | 1,696 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.31% | 1,598 | 1,271 |
| 7 | 屈折及び調節の障害 | 4.01% | 1,733 | 1,183 |
| 8 | 関節症 | 3.74% | 1,155 | 1,103 |
| 9 | その他の心疾患 | 3.34% | 1,702 | 985 |
| 10 | 脳梗塞 | 3.29% | 1,402 | 970 |

沼田市

(被保険者数 8,532 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.64% | 82,994 | 55 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.64% | 73,880 | 55 |
| 3 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.46% | 68,084 | 39 |
| 4 | その他の消化器系の疾患 | 0.43% | 37,425 | 37 |
| 5 | 脳梗塞 | 0.36% | 78,016 | 31 |
| 6 | 肺炎 | 0.33% | 72,658 | 28 |
| 7 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.30% | 49,809 | 26 |
| 8 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.29% | 38,459 | 25 |
| 9 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0.25% | 55,268 | 21 |
| 10 | 腎不全 | 0.23% | 46,054 | 20 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 28.69% | 1,549 | 2,448 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 8.92% | 1,389 | 761 |
| 3 | 糖尿病 | 6.05% | 2,475 | 516 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5.61% | 1,336 | 479 |
| 5 | 脳梗塞 | 4.61% | 2,539 | 393 |
| 6 | 関節症 | 4.25% | 1,555 | 363 |
| 7 | 脂質異常症 | 4.07% | 1,181 | 347 |
| 8 | その他の心疾患 | 3.88% | 2,348 | 331 |
| 9 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.45% | 1,269 | 294 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 2.78% | 1,257 | 237 |

館林市

(被保険者数 11,350 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.33% | 73,826 | 37 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.32% | 65,677 | 36 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.31% | 63,710 | 35 |
| 4 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.19% | 94,114 | 21 |
| 5 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 0.18% | 41,610 | 20 |
| 6 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.16% | 54,316 | 18 |
| 7 | その他の消化器系の疾患 | 0.16% | 43,500 | 18 |
| 8 | 腎不全 | 0.14% | 61,819 | 16 |
| 9 | その他の神経系の疾患 | 0.14% | 60,318 | 16 |
| 10 | 脳内出血 | 0.12% | 69,737 | 14 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 29.85% | 1,116 | 3,388 |
| 2 | 糖尿病 | 7.68% | 1,768 | 872 |
| 3 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 6.79% | 1,427 | 771 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6.58% | 871 | 747 |
| 5 | 関節症 | 5.58% | 1,492 | 633 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 5.43% | 1,539 | 616 |
| 7 | 脂質異常症 | 5.27% | 913 | 598 |
| 8 | 白内障 | 3.86% | 1,181 | 438 |
| 9 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.67% | 1,103 | 417 |
| 10 | その他の心疾患 | 3.29% | 1,784 | 373 |

渋川市 入院

(被保険者数 13,713 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の心疾患 | 0.55% | 75,443 | 76 |
| 2 | 骨折 | 0.50% | 73,142 | 69 |
| 3 | その他の消化器系の疾患 | 0.43% | 42,611 | 59 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.37% | 40,608 | 51 |
| 5 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.34% | 77,766 | 46 |
| 6 | 脳梗塞 | 0.31% | 80,500 | 43 |
| 7 | アルツハイマー病 | 0.31% | 43,913 | 42 |
| 8 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.22% | 59,913 | 30 |
| 9 | 腎不全 | 0.17% | 59,789 | 23 |
| 10 | 肺炎 | 0.16% | 46,111 | 22 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 26.18% | 1,268 | 3,590 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 9.10% | 1,386 | 1,248 |
| 3 | 糖尿病 | 6.53% | 2,277 | 895 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5.25% | 1,679 | 720 |
| 5 | 関節症 | 4.75% | 1,271 | 651 |
| 6 | 脂質異常症 | 4.75% | 1,255 | 651 |
| 7 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.05% | 1,306 | 556 |
| 8 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.61% | 1,258 | 495 |
| 9 | 脳梗塞 | 3.56% | 1,459 | 488 |
| 10 | その他の心疾患 | 3.35% | 1,963 | 459 |

藤岡市 入院

(被保険者数 10,398 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の心疾患 | 0.40% | 67,645 | 42 |
| 2 | 骨折 | 0.40% | 57,494 | 42 |
| 3 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.28% | 62,303 | 29 |
| 4 | その他の消化器系の疾患 | 0.27% | 47,108 | 28 |
| 5 | 高血圧性疾患 | 0.24% | 47,372 | 25 |
| 6 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.23% | 61,103 | 24 |
| 7 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.22% | 42,888 | 23 |
| 8 | 脳梗塞 | 0.20% | 78,806 | 21 |
| 9 | 腎不全 | 0.18% | 65,266 | 19 |
| 10 | アルツハイマー病 | 0.18% | 42,768 | 19 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 28.67% | 1,149 | 2,981 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 8.75% | 1,385 | 910 |
| 3 | 糖尿病 | 6.57% | 1,742 | 683 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.07% | 1,098 | 527 |
| 5 | 屈折及び調節の障害 | 4.83% | 2,653 | 502 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.75% | 1,187 | 390 |
| 7 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.64% | 1,136 | 379 |
| 8 | 関節症 | 3.06% | 1,032 | 318 |
| 9 | その他の心疾患 | 2.94% | 1,715 | 306 |
| 10 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 2.93% | 1,676 | 305 |

富岡市 入院

(被保険者数 8,168 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.50% | 61,666 | 41 |
| 2 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.44% | 41,329 | 36 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.39% | 101,220 | 32 |
| 4 | 脳梗塞 | 0.31% | 65,355 | 25 |
| 5 | アルツハイマー病 | 0.28% | 48,008 | 23 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 0.21% | 37,741 | 17 |
| 7 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.13% | 53,186 | 11 |
| 8 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 0.11% | 125,873 | 9 |
| 9 | 胆石症及び胆のう炎 | 0.11% | 63,195 | 9 |
| 10 | 気分〔感情〕障害(躁うつ病) | 0.11% | 47,848 | 9 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 25.48% | 1,033 | 2,081 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 9.55% | 1,223 | 780 |
| 3 | 糖尿病 | 7.27% | 1,958 | 594 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.64% | 976 | 461 |
| 5 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.10% | 1,169 | 335 |
| 6 | 関節症 | 3.39% | 950 | 277 |
| 7 | その他の心疾患 | 3.26% | 1,694 | 266 |
| 8 | 骨の密度及び構造の障害 | 3.13% | 874 | 256 |
| 9 | 胃炎及び十二指腸炎 | 3.12% | 911 | 255 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.00% | 992 | 245 |

安中市 入院

(被保険者数 10,480 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.72% | 68,519 | 75 |
| 2 | 脳梗塞 | 0.50% | 67,920 | 52 |
| 3 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.45% | 41,454 | 47 |
| 4 | その他の心疾患 | 0.43% | 79,044 | 45 |
| 5 | その他の消化器系の疾患 | 0.35% | 47,761 | 37 |
| 6 | アルツハイマー病 | 0.29% | 39,190 | 30 |
| 7 | 腎不全 | 0.24% | 55,625 | 25 |
| 8 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.21% | 46,992 | 22 |
| 9 | 高血圧性疾患 | 0.21% | 38,678 | 22 |
| 10 | 脳内出血 | 0.19% | 62,687 | 20 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 26.18% | 1,780 | 2,744 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 8.52% | 1,277 | 893 |
| 3 | 糖尿病 | 6.40% | 2,681 | 671 |
| 4 | 脂質異常症 | 6.28% | 1,433 | 658 |
| 5 | 屈折及び調節の障害 | 3.97% | 1,686 | 416 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.44% | 1,295 | 361 |
| 7 | その他の心疾患 | 3.35% | 2,111 | 351 |
| 8 | 関節症 | 2.93% | 1,110 | 307 |
| 9 | 前立腺肥大(症) | 2.70% | 1,216 | 283 |
| 10 | その他の眼及び付属器の疾患 | 2.68% | 1,631 | 281 |

みどり市 入院

(被保険者数 7,440 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.67% | 75,040 | 50 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.47% | 91,581 | 35 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.34% | 63,292 | 25 |
| 4 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.26% | 52,647 | 19 |
| 5 | アルツハイマー病 | 0.26% | 48,011 | 19 |
| 6 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.24% | 38,751 | 18 |
| 7 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.23% | 68,287 | 17 |
| 8 | 腎不全 | 0.20% | 76,255 | 15 |
| 9 | その他の消化器系の疾患 | 0.20% | 71,648 | 15 |
| 10 | 虚血性心疾患 | 0.15% | 70,768 | 11 |

榛東村 入院

(被保険者数 1,837 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 脳梗塞 | 0.65% | 61,333 | 12 |
| 2 | 骨折 | 0.60% | 71,615 | 11 |
| 3 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.49% | 39,515 | 9 |
| 4 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.38% | 69,502 | 7 |
| 5 | 脳内出血 | 0.27% | 81,496 | 5 |
| 6 | アルツハイマー病 | 0.27% | 49,347 | 5 |
| 7 | その他の心疾患 | 0.27% | 41,420 | 5 |
| 8 | その他の消化器系の疾患 | 0.27% | 27,135 | 5 |
| 9 | 虚血性心疾患 | 0.22% | 119,656 | 4 |
| 10 | その他の脳血管疾患 | 0.22% | 77,774 | 4 |

吉岡町 入院

(被保険者数 2,442 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 脳梗塞 | 0.45% | 77,295 | 11 |
| 2 | 骨折 | 0.45% | 65,534 | 11 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.45% | 43,752 | 11 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.37% | 45,688 | 9 |
| 5 | アルツハイマー病 | 0.37% | 43,967 | 9 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 0.37% | 42,487 | 9 |
| 7 | 腎不全 | 0.33% | 56,601 | 8 |
| 8 | 高血圧性疾患 | 0.25% | 53,003 | 6 |
| 9 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 0.25% | 47,053 | 6 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.20% | 95,116 | 5 |

上野村 入院

(被保険者数 305 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 1.97% | 75,181 | 6 |
| 2 | その他の心疾患 | 1.31% | 45,947 | 4 |
| 3 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.66% | 39,175 | 2 |
| 4 | 脳梗塞 | 0.33% | 82,409 | 1 |
| 5 | パーキンソン病 | 0.33% | 61,713 | 1 |
| 6 | 虚血性心疾患 | 0.33% | 55,228 | 1 |
| 7 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.33% | 44,784 | 1 |
| 8 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 0.33% | 32,196 | 1 |
| 9 | 肺炎 | 0.33% | 19,035 | 1 |
| 10 | 白内障 | 0.33% | 18,452 | 1 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 30.73% | 1,040 | 2,286 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 14.02% | 1,336 | 1,043 |
| 3 | 糖尿病 | 7.07% | 1,974 | 526 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.89% | 921 | 438 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.74% | 1,288 | 353 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.95% | 1,185 | 294 |
| 7 | 関節症 | 3.88% | 1,108 | 289 |
| 8 | その他の心疾患 | 3.44% | 2,002 | 256 |
| 9 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.09% | 1,435 | 230 |
| 10 | 屈折及び調節の障害 | 3.05% | 1,239 | 227 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 24.88% | 1,046 | 457 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 12.96% | 1,307 | 238 |
| 3 | 糖尿病 | 6.48% | 1,533 | 119 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.93% | 1,001 | 109 |
| 5 | 関節症 | 4.68% | 1,227 | 86 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.46% | 1,120 | 82 |
| 7 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.08% | 916 | 75 |
| 8 | 虚血性心疾患 | 4.03% | 2,189 | 74 |
| 9 | 前立腺肥大(症) | 3.97% | 2,126 | 73 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.65% | 1,275 | 67 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 26.74% | 1,150 | 653 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 10.57% | 1,604 | 258 |
| 3 | 糖尿病 | 7.58% | 2,036 | 185 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6.51% | 1,448 | 159 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 6.18% | 1,211 | 151 |
| 6 | 脂質異常症 | 5.16% | 1,012 | 126 |
| 7 | 関節症 | 4.87% | 1,079 | 119 |
| 8 | その他の心疾患 | 3.69% | 2,195 | 90 |
| 9 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.24% | 1,035 | 79 |
| 10 | 前立腺肥大(症) | 3.11% | 2,653 | 76 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 25.57% | 1,357 | 78 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 6.23% | 1,606 | 19 |
| 3 | その他の神経系の疾患 | 6.23% | 1,110 | 19 |
| 4 | その他の消化器系の疾患 | 6.23% | 973 | 19 |
| 5 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.59% | 985 | 14 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.93% | 1,032 | 12 |
| 7 | 屈折及び調節の障害 | 3.61% | 2,391 | 11 |
| 8 | 糖尿病 | 3.28% | 2,574 | 10 |
| 9 | その他の心疾患 | 3.28% | 2,435 | 10 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 2.62% | 6,885 | 8 |

神流町 入院

(被保険者数 626 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|------------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.64% | 54,704 | 4 |
| 2 | 腎不全 | 0.32% | 59,176 | 2 |
| 3 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 0.32% | 59,038 | 2 |
| 4 | 高血圧性疾患 | 0.32% | 58,827 | 2 |
| 5 | 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> | 0.16% | 135,790 | 1 |
| 6 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 0.16% | 126,385 | 1 |
| 7 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 | 0.16% | 116,069 | 1 |
| 8 | 脳梗塞 | 0.16% | 107,159 | 1 |
| 9 | その他の消化器系の疾患 | 0.16% | 89,290 | 1 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.16% | 83,332 | 1 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 45.21% | 897 | 283 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 7.99% | 911 | 50 |
| 3 | 糖尿病 | 7.35% | 1,810 | 46 |
| 4 | 脂質異常症 | 7.19% | 925 | 45 |
| 5 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 5.11% | 995 | 32 |
| 6 | 屈折及び調節の障害 | 3.67% | 4,587 | 23 |
| 7 | 胃炎及び十二指腸炎 | 3.04% | 1,440 | 19 |
| 8 | その他の心疾患 | 2.88% | 2,743 | 18 |
| 9 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 2.88% | 1,991 | 18 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 2.08% | 2,116 | 13 |

下仁田町 入院

(被保険者数 1,961 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.61% | 66,418 | 12 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.51% | 55,452 | 10 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.41% | 64,992 | 8 |
| 4 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.36% | 66,524 | 7 |
| 5 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.31% | 41,544 | 6 |
| 6 | アルツハイマー病 | 0.25% | 42,146 | 5 |
| 7 | 肺炎 | 0.25% | 32,126 | 5 |
| 8 | その他の消化器系の疾患 | 0.20% | 35,584 | 4 |
| 9 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 0.20% | 13,755 | 4 |
| 10 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 0.15% | 75,971 | 3 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 24.38% | 933 | 478 |
| 2 | 糖尿病 | 7.80% | 1,664 | 153 |
| 3 | 脂質異常症 | 5.05% | 897 | 99 |
| 4 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 4.84% | 1,243 | 95 |
| 5 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.69% | 746 | 92 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.72% | 1,568 | 73 |
| 7 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.67% | 998 | 72 |
| 8 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 3.47% | 2,075 | 68 |
| 9 | 関節症 | 3.47% | 1,246 | 68 |
| 10 | その他の心疾患 | 3.16% | 2,285 | 62 |

南牧村 入院

(被保険者数 700 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 脳梗塞 | 0.86% | 65,500 | 6 |
| 2 | 肺炎 | 0.57% | 61,034 | 4 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.57% | 58,836 | 4 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.57% | 40,915 | 4 |
| 5 | 白内障 | 0.57% | 31,368 | 4 |
| 6 | 骨折 | 0.43% | 69,044 | 3 |
| 7 | その他の腎尿路系の疾患 | 0.43% | 47,403 | 3 |
| 8 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0.29% | 46,198 | 2 |
| 9 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 0.29% | 41,465 | 2 |
| 10 | アルツハイマー病 | 0.29% | 29,361 | 2 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 28.00% | 867 | 196 |
| 2 | 糖尿病 | 5.57% | 974 | 39 |
| 3 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5.57% | 780 | 39 |
| 4 | 脂質異常症 | 3.86% | 763 | 27 |
| 5 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.57% | 1,170 | 25 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.43% | 1,084 | 24 |
| 7 | 骨の密度及び構造の障害 | 3.00% | 1,568 | 21 |
| 8 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 2.86% | 1,967 | 20 |
| 9 | 関節症 | 2.86% | 1,104 | 20 |
| 10 | その他の心疾患 | 2.71% | 818 | 19 |

甘楽町 入院

(被保険者数 2,134 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.52% | 40,197 | 11 |
| 2 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.42% | 25,356 | 9 |
| 3 | アルツハイマー病 | 0.37% | 46,997 | 8 |
| 4 | その他の心疾患 | 0.28% | 64,705 | 6 |
| 5 | その他の消化器系の疾患 | 0.28% | 54,296 | 6 |
| 6 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 0.23% | 51,408 | 5 |
| 7 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 0.19% | 49,991 | 4 |
| 8 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.14% | 108,642 | 3 |
| 9 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.14% | 79,475 | 3 |
| 10 | 脳梗塞 | 0.14% | 75,714 | 3 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 31.96% | 1,244 | 682 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 9.47% | 1,149 | 202 |
| 3 | 脂質異常症 | 5.90% | 1,194 | 126 |
| 4 | 糖尿病 | 5.34% | 1,836 | 114 |
| 5 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.22% | 1,471 | 90 |
| 6 | その他の心疾患 | 3.98% | 1,903 | 85 |
| 7 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.94% | 943 | 84 |
| 8 | 関節症 | 2.86% | 1,039 | 61 |
| 9 | 骨の密度及び構造の障害 | 2.62% | 824 | 56 |
| 10 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 2.58% | 1,706 | 55 |

中之条町 入院

(被保険者数 3,368 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.77% | 80,921 | 26 |
| 2 | 脳梗塞 | 0.62% | 83,424 | 21 |
| 3 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.59% | 33,620 | 20 |
| 4 | 高血圧性疾患 | 0.53% | 40,318 | 18 |
| 5 | その他の心疾患 | 0.36% | 49,215 | 12 |
| 6 | 腎不全 | 0.27% | 83,660 | 9 |
| 7 | その他の消化器系の疾患 | 0.27% | 46,764 | 9 |
| 8 | アルツハイマー病 | 0.27% | 34,281 | 9 |
| 9 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.27% | 33,832 | 9 |
| 10 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.24% | 74,049 | 8 |

長野原町 入院

(被保険者数 1,089 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.73% | 68,314 | 8 |
| 2 | アルツハイマー病 | 0.64% | 41,143 | 7 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.55% | 66,874 | 6 |
| 4 | その他の心疾患 | 0.55% | 52,053 | 6 |
| 5 | その他の消化器系の疾患 | 0.37% | 119,054 | 4 |
| 6 | 糖尿病 | 0.37% | 63,111 | 4 |
| 7 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.37% | 36,230 | 4 |
| 8 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.37% | 35,671 | 4 |
| 9 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.28% | 53,825 | 3 |
| 10 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 0.28% | 52,026 | 3 |

嬭恋村 入院

(被保険者数 1,865 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.59% | 73,844 | 11 |
| 2 | 脳梗塞 | 0.48% | 74,694 | 9 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.43% | 44,562 | 8 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.38% | 32,793 | 7 |
| 5 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.32% | 105,074 | 6 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 0.27% | 66,267 | 5 |
| 7 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 0.27% | 56,788 | 5 |
| 8 | その他の消化器系の疾患 | 0.27% | 44,999 | 5 |
| 9 | 高血圧性疾患 | 0.27% | 36,004 | 5 |
| 10 | アルツハイマー病 | 0.27% | 28,913 | 5 |

草津町 入院

(被保険者数 1,319 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の心疾患 | 0.83% | 54,693 | 11 |
| 2 | 脳梗塞 | 0.53% | 66,841 | 7 |
| 3 | 高血圧性疾患 | 0.45% | 48,549 | 6 |
| 4 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.30% | 77,597 | 4 |
| 5 | 胃の悪性新生物<腫瘍> | 0.30% | 75,686 | 4 |
| 6 | 肺炎 | 0.30% | 65,521 | 4 |
| 7 | その他の神経系の疾患 | 0.30% | 47,088 | 4 |
| 8 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 0.30% | 41,769 | 4 |
| 9 | アルツハイマー病 | 0.30% | 41,595 | 4 |
| 10 | 骨折 | 0.30% | 24,311 | 4 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 27.17% | 1,470 | 915 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 6.95% | 1,557 | 234 |
| 3 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 5.29% | 1,023 | 178 |
| 4 | 糖尿病 | 4.93% | 3,211 | 166 |
| 5 | 脂質異常症 | 4.28% | 1,499 | 144 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.89% | 2,336 | 131 |
| 7 | 脳梗塞 | 3.89% | 1,709 | 131 |
| 8 | その他の消化器系の疾患 | 3.50% | 973 | 118 |
| 9 | 関節症 | 3.44% | 1,167 | 116 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 3.38% | 4,359 | 114 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 26.63% | 1,277 | 290 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 9.00% | 1,282 | 98 |
| 3 | 糖尿病 | 5.05% | 2,323 | 55 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.95% | 1,275 | 43 |
| 5 | 脳梗塞 | 3.58% | 1,414 | 39 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.03% | 2,690 | 33 |
| 7 | 脂質異常症 | 2.94% | 1,684 | 32 |
| 8 | その他の心疾患 | 2.85% | 1,565 | 31 |
| 9 | 屈折及び調節の障害 | 2.66% | 855 | 29 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 2.57% | 986 | 28 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 30.24% | 1,103 | 564 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 4.72% | 2,070 | 88 |
| 3 | その他の心疾患 | 4.61% | 1,401 | 86 |
| 4 | 糖尿病 | 4.34% | 2,344 | 81 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.24% | 1,052 | 79 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.49% | 1,925 | 65 |
| 7 | 屈折及び調節の障害 | 3.38% | 1,735 | 63 |
| 8 | 脂質異常症 | 3.11% | 969 | 58 |
| 9 | 関節症 | 3.00% | 1,126 | 56 |
| 10 | 胃炎及び十二指腸炎 | 2.68% | 1,334 | 50 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 29.34% | 1,323 | 387 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 8.95% | 1,585 | 118 |
| 3 | 脂質異常症 | 6.90% | 1,184 | 91 |
| 4 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.40% | 1,083 | 58 |
| 5 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 4.17% | 1,241 | 55 |
| 6 | 糖尿病 | 4.09% | 1,735 | 54 |
| 7 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.79% | 1,760 | 50 |
| 8 | 関節症 | 3.71% | 912 | 49 |
| 9 | 胃炎及び十二指腸炎 | 3.41% | 1,134 | 45 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 3.18% | 4,662 | 42 |

高山村 入院

(被保険者数 709 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.71% | 34,693 | 5 |
| 2 | 脳梗塞 | 0.56% | 78,870 | 4 |
| 3 | 脳内出血 | 0.42% | 70,618 | 3 |
| 4 | その他の消化器系の疾患 | 0.42% | 45,670 | 3 |
| 5 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.42% | 27,840 | 3 |
| 6 | その他の心疾患 | 0.28% | 112,842 | 2 |
| 7 | 骨折 | 0.28% | 89,398 | 2 |
| 8 | その他の腎尿路系の疾患 | 0.28% | 76,765 | 2 |
| 9 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0.28% | 67,367 | 2 |
| 10 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 0.28% | 54,711 | 2 |

東吾妻町 入院

(被保険者数 2,887 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 0.66% | 49,798 | 19 |
| 2 | アルツハイマー病 | 0.52% | 34,020 | 15 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.45% | 93,881 | 13 |
| 4 | その他の消化器系の疾患 | 0.42% | 36,759 | 12 |
| 5 | 脳内出血 | 0.35% | 76,934 | 10 |
| 6 | 骨折 | 0.35% | 70,233 | 10 |
| 7 | その他の心疾患 | 0.35% | 50,570 | 10 |
| 8 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.35% | 38,381 | 10 |
| 9 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.28% | 45,415 | 8 |
| 10 | 糖尿病 | 0.24% | 63,314 | 7 |

片品村 入院

(被保険者数 860 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の心疾患 | 0.81% | 108,143 | 7 |
| 2 | 骨折 | 0.81% | 85,760 | 7 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.70% | 64,541 | 6 |
| 4 | その他の腎尿路系の疾患 | 0.58% | 65,590 | 5 |
| 5 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.47% | 38,912 | 4 |
| 6 | 虚血性心疾患 | 0.35% | 89,176 | 3 |
| 7 | 脳内出血 | 0.35% | 85,411 | 3 |
| 8 | 肺炎 | 0.35% | 72,899 | 3 |
| 9 | その他の消化器系の疾患 | 0.35% | 69,990 | 3 |
| 10 | 関節症 | 0.23% | 110,832 | 2 |

川場村 入院

(被保険者数 564 人)

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------------|-------|---------|----|
| 1 | 脳梗塞 | 0.71% | 68,652 | 4 |
| 2 | その他の消化器系の疾患 | 0.71% | 38,321 | 4 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.53% | 66,988 | 3 |
| 4 | 骨折 | 0.53% | 60,955 | 3 |
| 5 | その他の腎尿路系の疾患 | 0.53% | 24,010 | 3 |
| 6 | 肺炎 | 0.35% | 93,867 | 2 |
| 7 | 動脈硬化(症) | 0.35% | 83,205 | 2 |
| 8 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 0.35% | 67,403 | 2 |
| 9 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 0.35% | 44,575 | 2 |
| 10 | その他の特殊目的用コード | 0.18% | 159,013 | 1 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 34.98% | 1,507 | 248 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 5.50% | 1,252 | 39 |
| 3 | 糖尿病 | 5.36% | 3,179 | 38 |
| 4 | 脳梗塞 | 4.80% | 1,826 | 34 |
| 5 | 脂質異常症 | 4.37% | 1,182 | 31 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 4.09% | 1,145 | 29 |
| 7 | 胃炎及び十二指腸炎 | 3.95% | 1,215 | 28 |
| 8 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.53% | 1,598 | 25 |
| 9 | その他の心疾患 | 2.68% | 1,636 | 19 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 2.54% | 2,089 | 18 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 25.29% | 1,340 | 730 |
| 2 | 脂質異常症 | 5.99% | 1,143 | 173 |
| 3 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 5.09% | 1,149 | 147 |
| 4 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 4.61% | 1,093 | 133 |
| 5 | 糖尿病 | 4.30% | 1,603 | 124 |
| 6 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 4.16% | 4,215 | 120 |
| 7 | 脳梗塞 | 3.67% | 2,107 | 106 |
| 8 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.64% | 2,665 | 105 |
| 9 | 前立腺肥大(症) | 3.01% | 987 | 87 |
| 10 | その他の消化器系の疾患 | 2.87% | 1,694 | 83 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 36.51% | 1,401 | 314 |
| 2 | 糖尿病 | 6.40% | 1,856 | 55 |
| 3 | 脳梗塞 | 5.70% | 1,400 | 49 |
| 4 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 5.23% | 1,468 | 45 |
| 5 | 脂質異常症 | 5.12% | 1,120 | 44 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.53% | 1,340 | 39 |
| 7 | その他の心疾患 | 4.07% | 2,323 | 35 |
| 8 | 関節症 | 4.07% | 1,645 | 35 |
| 9 | アルツハイマー病 | 2.91% | 1,625 | 25 |
| 10 | 胃炎及び十二指腸炎 | 2.91% | 1,182 | 25 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 37.59% | 1,265 | 212 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 5.32% | 1,368 | 30 |
| 3 | 脳梗塞 | 4.96% | 2,265 | 28 |
| 4 | その他の心疾患 | 4.61% | 3,740 | 26 |
| 5 | 関節症 | 4.08% | 2,192 | 23 |
| 6 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.72% | 1,297 | 21 |
| 7 | 脂質異常症 | 3.37% | 1,058 | 19 |
| 8 | 屈折及び調節の障害 | 2.84% | 2,822 | 16 |
| 9 | 糖尿病 | 2.84% | 2,273 | 16 |
| 10 | 胃炎及び十二指腸炎 | 2.66% | 1,310 | 15 |

昭和村

(被保険者数 1,122 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.80% | 82,292 | 9 |
| 2 | 脳梗塞 | 0.53% | 78,629 | 6 |
| 3 | 骨折 | 0.36% | 107,007 | 4 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.36% | 94,880 | 4 |
| 5 | 胆石症及び胆のう炎 | 0.27% | 90,295 | 3 |
| 6 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.27% | 86,123 | 3 |
| 7 | その他の消化器系の疾患 | 0.27% | 77,089 | 3 |
| 8 | その他の心疾患 | 0.27% | 23,916 | 3 |
| 9 | 悪性リンパ腫 | 0.18% | 164,313 | 2 |
| 10 | 肺炎 | 0.18% | 89,841 | 2 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 28.70% | 1,487 | 322 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 6.42% | 1,601 | 72 |
| 3 | 脳梗塞 | 6.33% | 2,273 | 71 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5.70% | 1,350 | 64 |
| 5 | 糖尿病 | 5.08% | 3,917 | 57 |
| 6 | 関節症 | 4.28% | 1,484 | 48 |
| 7 | その他の心疾患 | 3.74% | 2,612 | 42 |
| 8 | 虚血性心疾患 | 3.03% | 2,305 | 34 |
| 9 | 脂質異常症 | 2.94% | 1,218 | 33 |
| 10 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 2.67% | 981 | 30 |

みなかみ町

(被保険者数 3,945 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.89% | 85,661 | 35 |
| 2 | 脳梗塞 | 0.58% | 72,864 | 23 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.56% | 77,689 | 22 |
| 4 | 高血圧性疾患 | 0.51% | 74,701 | 20 |
| 5 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.38% | 92,850 | 15 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 0.35% | 53,543 | 14 |
| 7 | 肺炎 | 0.30% | 71,978 | 12 |
| 8 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.28% | 37,373 | 11 |
| 9 | 胆石症及び胆のう炎 | 0.20% | 85,601 | 8 |
| 10 | 脳内出血 | 0.20% | 55,701 | 8 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 32.27% | 1,676 | 1,273 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 7.78% | 1,547 | 307 |
| 3 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5.53% | 1,634 | 218 |
| 4 | 糖尿病 | 4.74% | 2,318 | 187 |
| 5 | 関節症 | 4.66% | 1,820 | 184 |
| 6 | 脳梗塞 | 4.11% | 2,390 | 162 |
| 7 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 3.93% | 1,822 | 155 |
| 8 | 脂質異常症 | 3.70% | 1,689 | 146 |
| 9 | その他の心疾患 | 3.02% | 2,895 | 119 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 2.56% | 1,057 | 101 |

玉村町

(被保険者数 4,164 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.38% | 76,376 | 16 |
| 2 | その他の心疾患 | 0.34% | 108,844 | 14 |
| 3 | その他の消化器系の疾患 | 0.31% | 44,774 | 13 |
| 4 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.29% | 77,602 | 12 |
| 5 | 脳梗塞 | 0.29% | 62,256 | 12 |
| 6 | アルツハイマー病 | 0.19% | 47,105 | 8 |
| 7 | 腎不全 | 0.17% | 77,755 | 7 |
| 8 | 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 0.17% | 48,938 | 7 |
| 9 | 虚血性心疾患 | 0.17% | 48,871 | 7 |
| 10 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.17% | 44,674 | 7 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 28.19% | 962 | 1,174 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 11.98% | 1,122 | 499 |
| 3 | 糖尿病 | 9.80% | 1,705 | 408 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 6.03% | 1,612 | 251 |
| 5 | 脂質異常症 | 5.48% | 980 | 228 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.85% | 1,255 | 202 |
| 7 | 関節症 | 3.82% | 1,189 | 159 |
| 8 | 脳梗塞 | 3.53% | 1,125 | 147 |
| 9 | 虚血性心疾患 | 3.03% | 1,935 | 126 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.00% | 1,367 | 125 |

板倉町

(被保険者数 2,229 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の心疾患 | 0.49% | 61,140 | 11 |
| 2 | 骨折 | 0.40% | 77,066 | 9 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.27% | 82,239 | 6 |
| 4 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.27% | 80,545 | 6 |
| 5 | 腎不全 | 0.27% | 47,884 | 6 |
| 6 | 高血圧性疾患 | 0.27% | 47,214 | 6 |
| 7 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 0.22% | 54,146 | 5 |
| 8 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.22% | 38,215 | 5 |
| 9 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 0.18% | 52,123 | 4 |
| 10 | その他の消化器系の疾患 | 0.18% | 39,287 | 4 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 34.86% | 927 | 777 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 8.70% | 1,325 | 194 |
| 3 | 糖尿病 | 7.18% | 1,243 | 160 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 7.09% | 1,835 | 158 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 5.34% | 1,208 | 119 |
| 6 | 脂質異常症 | 4.80% | 733 | 107 |
| 7 | 骨の密度及び構造の障害 | 3.28% | 883 | 73 |
| 8 | 関節症 | 3.19% | 2,744 | 71 |
| 9 | 白内障 | 3.05% | 1,697 | 68 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.05% | 821 | 68 |

明和町

(被保険者数 1,646 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.49% | 93,150 | 8 |
| 2 | 腎不全 | 0.49% | 46,840 | 8 |
| 3 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 0.30% | 44,176 | 5 |
| 4 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.30% | 39,483 | 5 |
| 5 | アルツハイマー病 | 0.24% | 57,392 | 4 |
| 6 | その他の消化器系の疾患 | 0.24% | 36,725 | 4 |
| 7 | 気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 0.24% | 30,979 | 4 |
| 8 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 0.18% | 43,696 | 3 |
| 9 | 高血圧性疾患 | 0.18% | 41,825 | 3 |
| 10 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.18% | 36,951 | 3 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 33.96% | 1,053 | 559 |
| 2 | 糖尿病 | 6.93% | 1,397 | 114 |
| 3 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 6.44% | 1,390 | 106 |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 5.65% | 787 | 93 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 5.16% | 1,194 | 85 |
| 6 | 関節症 | 4.92% | 1,044 | 81 |
| 7 | 脂質異常症 | 4.43% | 871 | 73 |
| 8 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.34% | 1,166 | 55 |
| 9 | その他の心疾患 | 2.86% | 1,340 | 47 |
| 10 | その他の消化器系の疾患 | 2.67% | 762 | 44 |

千代田町

(被保険者数 1,682 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.42% | 44,479 | 7 |
| 2 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.42% | 39,682 | 7 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.36% | 142,116 | 6 |
| 4 | 骨折 | 0.36% | 56,994 | 6 |
| 5 | その他の消化器系の疾患 | 0.30% | 59,078 | 5 |
| 6 | 糖尿病 | 0.30% | 58,624 | 5 |
| 7 | 肺炎 | 0.30% | 49,806 | 5 |
| 8 | 虚血性心疾患 | 0.30% | 46,169 | 5 |
| 9 | 腎不全 | 0.24% | 50,902 | 4 |
| 10 | アルツハイマー病 | 0.24% | 45,086 | 4 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|---------------|--------|---------|-----|
| 1 | 高血圧性疾患 | 33.17% | 1,054 | 558 |
| 2 | 糖尿病 | 8.44% | 2,342 | 142 |
| 3 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 8.09% | 1,125 | 136 |
| 4 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.82% | 1,325 | 81 |
| 5 | 屈折及び調節の障害 | 4.64% | 2,074 | 78 |
| 6 | 脂質異常症 | 4.64% | 757 | 78 |
| 7 | 関節症 | 4.46% | 1,307 | 75 |
| 8 | 脳梗塞 | 3.98% | 921 | 67 |
| 9 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.98% | 857 | 67 |
| 10 | その他の心疾患 | 3.27% | 2,267 | 55 |

大泉町

(被保険者数 4,634 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | その他の消化器系の疾患 | 0.41% | 37,291 | 19 |
| 2 | 骨折 | 0.39% | 69,143 | 18 |
| 3 | 脳梗塞 | 0.37% | 62,952 | 17 |
| 4 | その他の心疾患 | 0.22% | 106,019 | 10 |
| 5 | 肺炎 | 0.17% | 66,245 | 8 |
| 6 | 虚血性心疾患 | 0.17% | 52,181 | 8 |
| 7 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.17% | 50,639 | 8 |
| 8 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.15% | 85,752 | 7 |
| 9 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.15% | 40,837 | 7 |
| 10 | 腎不全 | 0.13% | 76,263 | 6 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 30.06% | 856 | 1,393 |
| 2 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 10.62% | 1,248 | 492 |
| 3 | 糖尿病 | 7.64% | 1,521 | 354 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.14% | 674 | 238 |
| 5 | 屈折及び調節の障害 | 4.64% | 1,240 | 215 |
| 6 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.34% | 1,268 | 201 |
| 7 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.67% | 1,162 | 170 |
| 8 | その他の眼及び付属器の疾患 | 3.58% | 1,398 | 166 |
| 9 | 脳梗塞 | 3.52% | 1,502 | 163 |
| 10 | 関節症 | 3.24% | 1,253 | 150 |

邑楽町

(被保険者数 4,056 人)

入院

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-----------------------|-------|---------|----|
| 1 | 骨折 | 0.39% | 63,169 | 16 |
| 2 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 0.35% | 36,778 | 14 |
| 3 | その他の心疾患 | 0.32% | 63,848 | 13 |
| 4 | その他の呼吸器系の疾患 | 0.27% | 71,025 | 11 |
| 5 | 脳梗塞 | 0.25% | 66,972 | 10 |
| 6 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 0.22% | 37,951 | 9 |
| 7 | その他の消化器系の疾患 | 0.20% | 48,482 | 8 |
| 8 | 腎不全 | 0.17% | 128,781 | 7 |
| 9 | 虚血性心疾患 | 0.17% | 76,519 | 7 |
| 10 | 糖尿病 | 0.17% | 48,278 | 7 |

入院外

| 順位 | 疾病名 | 受診率 | 1件当たり点数 | 件数 |
|----|-------------------|--------|---------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 30.18% | 1,056 | 1,224 |
| 2 | 糖尿病 | 8.58% | 2,049 | 348 |
| 3 | 歯肉炎及び歯周疾患 | 8.09% | 1,173 | 328 |
| 4 | 脂質異常症 | 5.08% | 916 | 206 |
| 5 | 脊椎障害(脊椎症を含む) | 4.68% | 1,312 | 190 |
| 6 | 関節症 | 4.66% | 1,150 | 189 |
| 7 | その他の眼及び付属器の疾患 | 4.61% | 1,396 | 187 |
| 8 | 屈折及び調節の障害 | 4.02% | 1,536 | 163 |
| 9 | 脳梗塞 | 3.57% | 1,582 | 145 |
| 10 | その他の損傷及びその他の外因の影響 | 3.45% | 957 | 140 |

令和4年度

後期高齢者医療 疾病分類統計表

令和4年9月発行

作成者 群馬県後期高齢者医療広域連合

〒371-0854 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地7

群馬県公社総合ビル6階

TEL : 027-256-7171(代表)

FAX : 027-255-1312

E-mail : info@gunma-kouiki.jp(代表)
